

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» февраля 2025 г., 60250061000217259113

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ ЕРКНМ-7-184-25-174 от 19.02.2025



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Псковская, г Великие Луки, ул Дружбы, Дом 6, тел. 88115391970, e-mail: ond.vluki@60.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки  
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

от « 18 » февраля 2025 г., 15 час. 30 мин. № 2502/006-60/8-В//РВП

**1. Решение принято:**

Начальником ОНДиПР по г. Великие Луки (Главным государственным инспектором города Великие Луки по пожарному надзору) Ивановым Алексеем Александровичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятии решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Решение принято на основании:**

пункта 7 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

**в связи с:**

соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
  - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
  - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
  - (при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
  - 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащийся в нем сведения о выездной проверке;
  - 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
  - 3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
  - 3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
  - 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
  - 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
  - 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
  - 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

**3. Выездная проверка проводится в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**4. Для проведения выездной проверки уполномочены:**

1. Лещева Диана Романовна – старший инспектор ОНДиПР по г. Великие Луки УНДиПР Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))
2. Иванов Алексей Александрович – начальник ОНДиПР по г. Великие Луки (Главный государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору)
3. Степанов Алексей Валерьевич – инженер ОНД и ПР по г. Великие Луки УНДиПР ГУ (государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

## 5. К проведению выездной проверки привлекаются специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

## эксперты (экспертные организации):

1. Корольков Дмитрий Владимирович - Старший эксперт сектора судебных экспертиз
2. Хахалев Константин Павлович - Начальник сектора судебных экспертиз, ЦЭКК, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-1, № № 000357
3. Красотин Дмитрий Сергеевич - Заместитель начальника лаборатории, ЦЭКК, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-1, № № 000615

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

## 6. Выездная проверка проводится в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

## 7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Псковская, г Великие Луки, ул Горная, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

## 8. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 6025001984, адрес регистрации юридического лица: 182113, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ. ГОРНАЯ, Д.3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

## 9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Инструментальное обследование
2. Истребование документов
3. Осмотр

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

## 10. Предметом выездной проверки является:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пункт 2, Часть 1, Статья 4; Часть 2, Статья 4; Пункт 2, Часть 3, Статья 4; Часть 4, Статья 4; Пункт 1, Часть 3, Статья 4; Пункт 1, Часть 1, Статья 4; Пункт 1, Часть 1, Статья 6, Глава 1; Статья 52, Глава 14; Часть 1, Статья 54, Глава 14; Часть 2, Статья 54, Глава 14; Часть 2, Статья 82, Глава 19; Часть 1, Статья 82, Глава 19; Пункт 5, Часть 1, Статья 83, Глава 19; Пункт 4, Часть 1, Статья 83, Глава 19; Пункт 3, Часть 1, Статья 83, Глава 19; Пункт 2, Часть 1, Статья 83, Глава 19; Часть 6, Статья 83, Глава 19; Часть 7, Статья 83, Глава 19; Часть 7.1., Статья 83, Глава 19; Часть 4, Статья 83, Глава 19; Часть 10, Статья 83, Глава 19; Часть 9, Статья 83, Глава 19; Часть 5, Статья 83, Глава 19; Часть 1, Статья 83, Глава 19; Пункт 4, Часть 1, Статья 84, Глава 19; Часть 4, Статья 84, Глава 19; Часть 7, Статья 84, Глава 19; Часть 6, Статья 84, Глава 19; Часть 5, Статья 84, Глава 19; Часть 10, Статья 84, Глава 19; Пункт 2, Часть 1, Статья 84, Глава 19; Пункт 7, Часть 1, Статья 84, Глава 19; Пункт 1, Часть 1, Статья 84, Глава 19; Часть 7, Статья 85, Глава 19; Часть 1, Статья 91, Глава 19; Часть 2, Статья 91, Глава 19; Часть 2, Статья 103, Глава 23; Часть 3, Статья 103, Глава 23; Часть 4, Статья 103, Глава 23; Пункт 4, Часть 1, Статья 6, Глава 1; Пункт 3, Часть 1, Статья 6, Глава 1; Пункт 5, Часть 1, Статья 6, Глава 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 1; Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 2; Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 3; Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 4; Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 5; Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 6. Приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре». Пункты 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

## 11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

## 12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 24.02.2025 09:00 по 07.03.2025 18:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверки должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

60 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

## 13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:

ГБПОУ ПО "ВМК"

1. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, размещаемых в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных;
- Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации и составляемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;
- Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, размещаемая в помещении пожарного поста (диспетчерской)
- Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система автоматического пожаротушения и др. после комплексного (индивидуального) испытания;
- Проектная документация на системы противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения,
- Договор(-ы) по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации систем противопожарной защиты; акты обслуживания; годовой план-график обслуживания (согласно технической документации);

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

#### 14. Указание иных сведений:

в соответствии с пунктов 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио-и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник ОНДиПР по г. Великие Луки (Главный государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору) Иванов А.А.



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Степанов Алексей Валерьевич - инженер ОНД и ПР по г. Великие Луки УНДиПР ГУ (государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору), телефон: 88115391972, e-mail: a.stepanov@60.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

